

Amazing Water

Bewegen
Zuiveren
Vitaliseren
Belichten
Vormgeven
Aanleggen



Nieuwe producten 2017



Geachte relatie,

De "nieuwe producten 2017" brochure is voor ons de start van het nieuwe seizoen, waarin wij ons focussen op de verdere professionalisering van het AUGA programma.

De nadruk ligt op duurzaamheid en efficiëntie, als het om energieverbruik gaat. De nieuwe Compact vijverpompen zijn daar een goed voorbeeld van.

Het AUGA programma laat zich het beste vertalen naar de consument via de vakhandel en de aanlegger, dat is onze overtuiging.

Wij ondersteunen onze afnemers daarbij met advies en begeleiding, ook voorzien we in een grote behoefte om vijvertechniek compleet samen te bouwen in techniekputten. Alle componenten van één fabrikant, met uniforme garantie en after-sales ondersteuning.

Het complete programma wordt ondergebracht in onze hoofdcatalogus die in voorbereiding is en zal begin 2017 beschikbaar zijn.

Wij wensen u alvast een Amazing Water seizoen toe!

Met vriendelijke groeten,

Uw AUGA team.



VarioFlow[®] vijverpomp 12 V laagspanning

De VarioFlow serie is al geruime tijd leverbaar in 230 V met capaciteiten tot 30 m³/uur, nu is er een 12 V uitvoering beschikbaar, bestemd voor toepassing in zwembijvers en waterpartijen die voor publiek toegankelijk zijn en waar veiligheidsspanning een wettelijk voorschrift is.

Type	Motor W	Q-max l / h	H max m	Aansluiting zuig/pers	Vuilverlaat mm	Kabel m	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
VarioFlow 10/12V	0 - 85	10.000	4,5	1 1/2"	8	10 + 1,5	102111	€ 439,-

- 6-polige PM motor met hoog koppel en uitstekende regeleigenschappen.
- Extern bedieningspaneel met frequentieregelaar voor traploze toerentalregeling.
- Droog- of natopstelling en volledig draaibare motor/persaansluiting.
- Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot 8 mm.
- Ingebouwde micro-processor bewaakt motor-management.
- Stekkerverbinding, voor afkoppelen pomp van bedieningspaneel.



AquaFlow[®] vijverpompen

Innovatieve pompen, uitgevoerd met uiterst efficiënte 6-polige PMDC motortechniek, zonder frequentieregeling. Het model 20000 is nieuw in dit programma.

Type	Motor W	Q-max l / h	H max m	Aansluiting zuig/pers	Vuildoorlaat mm	Kabel m	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
AquaFlow 20000	200	20000	6,5	2"	8	10	102033	€ 299,-

- Hoog rendement 6-polige PM motor.
- Droog- of natopstelling en volledig draaibare motor/persaansluiting.
- Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot 8 mm.
- Ingebouwde micro-processor bewaakt motormanagement.

De AquaFlow pompen komen overeen met de techniek van VarioFlow pompen, echter uitgevoerd zonder elektronica om de pompen te kunnen regelen. Er zijn situaties waar het regelen van de capaciteit niet nodig is, maar waar de efficiënte motor-techniek natuurlijk wel grote voordelen biedt.




Ombouwfilters voor AquaFlow / VarioFlow vijverpomp

Fijnmazige zuigkorf voor montage op AquaFlow en VarioFlow pompen, om uit te voeren als fonteinpomp. Deze korf vermijdt vervuiling van fonteinkoppen.

Type	Vuildooraat ø mm	Passend op pomptype	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
Filter FK 1	3	AquaFlow 5000 / 10000 / 15000	991089	€ 19,50*
		VarioFlow 5 / 10		
Filter FK 2	3	AquaFlow 20	991090	€ 29,50*
		VarioFlow 20		

*) De prijs geldt als meerprijs op de prijs van de genoemde modellen.

- Zuigkorf met 3 mm doorlaat.
- Materiaal RVS 316 L.



Assortiment fonteinkoppen, telescoop stijgbuizen en verdeelkranen

Het programma bestaat uit verschillende modellen fonteinkoppen in kunststof en RVS, alsmede aansluitmateriaal.

Gedetailleerde informatie wordt in de catalogus 2017 verstrekt.



Compact vijver- en ornamentpomp

Compact in afmetingen, maar groot in prestaties. De PM-motortechniek is ook in deze serie toegepast, hetgeen resulteert in opmerkelijke prestaties tegen een bijzonder laag stroomverbruik. Geschikt voor kleine filtersystemen, waterschalen, fontein- of ornamentpomp.

Type	Motor W	Q-max l/h	H max m	Aansluiting zuig/pers	Vuildooraat mm	Kabel m	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
Compact 1800 C	18	1800	2,50	5/4"	4	10	102040	€ 89,95
Compact 1800 CF	18	1800	2,50	5/4"	4	10	102041	€ 94,95
Compact 2800 C	20	2800	3,00	5/4"	4	10	102042	€ 109,95
Compact 2800 CF	20	2800	3,00	5/4"	4	10	102043	€ 119,95
Compact 4800 C	32	4800	3,50	5/4"	4	10	102044	€ 119,95
Compact 4800 CF	32	4800	3,50	5/4"	4	10	102045	€ 129,95

- Hoog rendement PM motor.
- Open waaier voor transporteren vuildeeltjes tot 4 mm.
- C serie met compact voorfilter en capaciteitsregeling.
- CF serie met groot voorfilter met capaciteitsregeling en fonteinkoppenset.



VarioClean-S UV-c apparaten

VarioClean-S UV-c apparaten ter bestrijding van zweefalgen in vijvers. Uitgevoerd met kunststof behuizing.

Type	PL-lamp Watt	Druk Bar	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
VarioClean-S 18	18	1	202011	€ 109,-
VarioClean-S 36	36	1	202012	€ 129,-

- Kunststof delen vervaardigd uit ASA materiaal.
- Water loopt in spiraalvorm om kwartsglas, langere contacttijd met water.
- Reflecterende binnenwand, voor verbeterde stralingsreflectie.
- Volledig ingegoten transformator.



VarioClean® Pro-X UV-c apparaten

Type	Advies capaciteit m³/h	Lampvermogen Watt	Aansluiting	Artikel- nummer	Prijs incl. BTW
VarioClean Pro-X 120	40	2 x 60	3"	202020	€ 1.495,-
VarioClean Pro-X 190	50	2 x 95	3"	202021	€ 1.695,-
VarioClean Pro-X 285	75	3 x 95	3"	202022	€ 1.995,-

- Behuizing uit RVS 316 L.
- Minimale stromingsverliezen, door grote behuizing en aansluitingen.
- Demontage UV-c lampen mogelijk zonder systeemstop.
- Elektronische ballast.
- HO-PL lampen Lightec 9.000 uren.



Drukfilters VarioPress met ingebouwd UV-c apparaat

De voordelen van drukfiltersystemen hebben zich al veelvuldig bewezen in de praktijk. Het geheel gesloten filtersysteem is compact en kan praktisch overal geplaatst worden, zelfs onder de waterspiegel naast een vijver. De druk van de vijverpomp blijft grotendeels behouden en het gezuiverde water kan naar een hoger gelegen plaats teruggebracht worden, b.v. via een waterval. Het reinigen van het filtermateriaal is uiterst eenvoudig en geschiedt zonder het filter te openen, via een by-pass aansluiting wordt het vuil afgevoerd naar tuin of riool. Het ingebouwde UV-c apparaat houdt de vijver vrij van zweefalgen.

Type	UV-c W	Doorstroomcap. max l/h	Tankinhoud ltr	Afmetingen ø x h mm	Artikel-nummer	Prijs incl. BTW
VarioPress 7000	11	4000	20	380 x 410	201100	€ 239,-
VarioPress 14000	18	7000	25	380 x 520	201101	€ 279,-

- Praktisch geheel ingraven mogelijk.
- Ingebouwd UV-c apparaat.
- Indicatie vervuilingsgraad.
- Zeer eenvoudig te bedienen reinigingshendel.
- By-pass voor afvoeren vervuild water.
- Model 7000 voorzien van filtersponspakket.
- Model 14000 filtersponspakket en bioballs.





Complete techniekputten

We maken het de aanlegger gemakkelijk met compleet samengebouwde systemen, naar keuze uitgevoerd met verschillende filtratiesystemen, pompen en UV-c apparaten, geheel afgestemd op het individuele vijverproject.

Type	Voor-filtratie	Hoofd-filtratie	UVC	Pomp	Bassin inhoud m ³		Opstelling	
					Visvijver*	Water	Gravity	Pompgevoed
AquaTec D2	–	Drukfilter 24000	✓	✓	13	24	✓	✓
AquaTec D4	–	Drukfilter 40000	✓	✓	22	40	✓	✓
AquaTec D6	–	Drukfilter 60000	✓	✓	40	60	✓	✓

*) Geen koi.

Type	Voor-filtratie	Hoofd-filtratie	UVC	Pomp	Bassin inhoud m ³		Opstelling	
					Visvijver*	Water	Gravity	Pompgevoed
AquaTec BD2	Boogzeef	Drukfilter 40000	✓	✓	30	50	✓	✓
AquaTec BD6	Boogzeef	Drukfilter 60000	✓	✓	40	80	✓	✓

*) Geen koi.

Type	Voor-filtratie	Hoofd-filtratie	UVC	Pomp	Bassin inhoud m ³		Opstelling	
					Zwembijver**	Water	Gravity	Pompgevoed
AquaTec T2	–	Trommelzeef 20	✓	✓	50	100	✓	✓
AquaTec T4	–	Trommelzeef 40	✓	✓	80	150	✓	✓

*) Geen koi.

**) Uitsluitend in combinatie met een biozone.

- Compleet samengebouwd systeem op basis van Plug & Play.
- Alle techniek van één fabrikant met "all-in" garantievoorwaarden.
- Begeleiding in voorbereiding en tijdens aanleg mogelijk.
- After Sales: ondersteuning op locatie in geval van calamiteiten.
- Individueel afstemmen per project mogelijk.
- Conform wettelijke voorschriften (o.a. voor zwembijvers).



AUGA 2017

Verdere ontwikkelingen en technische wijzigingen voorbehouden. Zet-en drukfouten vormen geen reden tot aanspraak op schadevergoeding. Geheel of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel dan ook, is verboden zonder schriftelijke toestemming van AUGA.

AUGA is een geregistreerd handelsmerk.



Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
Nederland
Tel. +31 (0) 575 46 80 20
info@auga.nl
www.auga.nl

